



# OPERAT SZACUNKOWY

## OKREŚLENIE WARTOŚCI URZĄDZENIA – ładowacz czołowy marki TUR – 12

*Przedmiot wyceny*                      Ładowacz czołowy marki TUR – 12

*Cel wyceny:*                              Zawarcie transakcji kupna-sprzedaży

*Miejsce i data wyceny:*              Lanckorona, 13.03.2024 r.

Autor: mgr Sylwia Piasecka

Firma: Sylwia Piasecka Rzeczoznawca Majątkowy

*Sylwia Piasecka*



## **1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY**

### **1.1. Przedmiot wyceny**

Przedmiotem wyceny jest urządzenie tj. ładowacz czołowy marki TUR – 12.

### **1.3. Zakres wyceny**

Zakres wyceny obejmuje wycenę urządzenia tj. ładowacza czołowego marki TUR – 12.

## **2. CEL WYCENY**

Celem wyceny jest ustalenie aktualnej wartości rynkowej urządzenia tj. ładowacza czołowego marki TUR – 12. dla celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży.

## **3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO**

### **3.1. Podstawa formalna**

Podstawę formalną niniejszego operatu szacunkowego stanowi zlecenie wyceny – zleceńodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Niepołomice.

### **3.2. Podstawa prawna i metodyczna**

- Olearczuk E., 1999. Wskaźnik oceny eksploatacyjnej obiektu technicznego. SE – 22/PN – TTE Warszawa, maszynopis.
- Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2004. Standard VI.1 – Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
- inne dokumenty posiadające moc prawną w chwili wykonywania niniejszego operatu szacunkowego.

### **3.3. Źródła danych merytorycznych do wyceny**

#### **3.3.1. Dotyczące przedmiotu wyceny**

- Specyfikacja wycenianych środków trwałych: Cennik Maszyn i urządzeń II Półrocze 2020, Bistyp
- Stan przedmiotu wyceny 05.03.2024 r.

#### **3.3.2. Dotyczące cen**

- Monitoring rynku w zakresie kształtowania się poziomu cen sprzedaży maszyn i urządzeń
- Cenniki producentów
- Własna baza danych środków trwałych
- Informacje o cenach sprzętów ze stron internetowych producentów i importerów
- Informacje o cenach sprzętów od przedstawicieli handlowych.

## **4. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Data sporządzenia operatu szacunkowego:                         | 13.03.2024 r. |
| - Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny      | 13.03.2024 r. |
| - Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: | 05.03.2024 r. |

## OBLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ URZĄDZEŃ

### Określenie sposobu wyceny

**Wartość rynkowa** – jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku po przyjęciu następujących założeń:

- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi motywami,
- mają stanowczy zamiar zawarcia umowy,
- są świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na wartość ruchomości,
- nie działają w sytuacji przymusowej,
- upłynął okres niezbędnego wyeksponowania na rynku, przy zastosowaniu odpowiedniej reklamy oraz czas do wynegocjowania warunków umowy.

Metoda mieszana oparta jest na założeniu, że świadomy, tzn. poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za dany środek techniczny niż wynosi koszt wytworzenia środka zastępczego, o tej samej użyteczności co środek wyceniany. Zakłada ona, że wartością środka technicznego dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy/instalacji lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności.

Wykorzystuje się w niej:

- z metody odtworzeniowej część dotyczącą opisu i formalizmu oceny stanu technicznego środków trwałych,
- z metody porównawczej metodykę dochodzenia do ceny rynkowej środków trwałych, z wykorzystaniem wskaźników kształtujących popyt na rynku, o których jest mowa poniżej.

Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy, to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku) wartości z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych (wewnętrznych) i ekonomicznych (zewnętrznych)]. Do wartości rynkowej środków trwałych dochodzi się poprzez wykorzystanie wskaźników kształtujących popyt na rynku. W celu ustalenia wartości rynkowej środka technicznego od kosztu odtworzenia lub kosztu zastąpienia środka technicznego nowego należy odjąć odpowiednie utraty wartości.

Przy ustalaniu wartości rynkowej maszyn i urządzeń uwzględnia się następujące czynniki:

- marka, typ i kraj producenta,
- nowoczesność konstrukcji,
- czas i rodzaj eksploatacji, liczba użytkowników,
- stopień zużycia z przyczyn fizycznych, funkcjonalnych i ekonomicznych,
- dostępność serwisu i zaopatrzenie w części zamienne,
- możliwość i koszt naprawy,

- liczba, rodzaj i zakres przeprowadzonych napraw,
- cena i dostępność egzemplarza nowego,
- dostępność rynkowa egzemplarza analogicznego,
- wielkość rynku oraz relacje popytu i podaży,
- koszt utrzymania w stanie użyteczności technicznej,
- determinacja właściciela do sprzedaży,
- istnienie jednego klienta.

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość danych o cenach transakcyjnych podobnych obiektów będących przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, wycenę maszyn i urządzeń przeprowadzono przy wykorzystaniu następującego wzoru.

$$W_W = C * (1 - S_Z/100) * S_N * W_R$$

$W_W$  – szacowana wartość rynkowa

$C$  – aktualna detaliczna cena środka trwałego o podobnych właściwościach,

$S_Z$  – współczynnik zużycia technicznego ( mechanicznego)

$S_N$  – współczynnik nowoczesności

$W_R$  – współczynnik rynkowy popytu i podaży uwzględniający różne korekty dotyczące cech szczególnych środków trwałych

#### Gdzie:

Ocenę stanu technicznego środków trwałych rozpatruje się w oparciu o następujące czynniki:

- aktualny stan sprawności środków trwałych,
- wykonywane naprawy, obsługa serwisowa, gospodarka eksploatacyjna,
- dotychczasowy sposób użytkowania, zmianowości,
- zużycie elementów lub GROUP elementów składowych,
- popularność obiektu na rynku, wyposażenie dodatkowe, producent.

Przyjęty do wyceny współczynnik zużycia technicznego jest średnim wskaźnikiem uzyskanym jako suma czynników mających wpływ na zużycie środka trwałego i ustalany jest po analizie danych zebranych w trakcie wizji lokalnej. Sprawność techniczna ustalana jest indywidualnie dla każdego obiektu i jest uśrednionym stopniem zużycia dla poszczególnych jego elementów.

#### **Współczynnik nowoczesności**

Współczynnik nowoczesności to miernik zastosowanego postępu technicznego w rozwiązaniach konstrukcyjnych aktualnie produkowanych podobnych środków trwałych, zastosowania nowych materiałów, zmienionych sterowań, parametrów technicznych, itp. Wartość współczynnik ustala się w zależności od roku budowy w wysokości od 1 do 0,1.

### Współczynnik rynkowy

Uwzględniając cel wyceny, przy szacowaniu wartości rynkowej środków trwałych analizie poddano następujące składowe współczynniki z zakresu budowy, mające wpływ na wysokość zbiorczego współczynnika "Wr" takie jak:

- cena nowego środka trwałego uwzględniająca jego specyfikę,
- wysokość marży handlowych przy zakupie urządzeń, dotyczy urządzeń z importu,
- wyposażenie dodatkowe środków trwałych (zakres uniwersalności),
- sposób wykorzystywania środków trwałych (zmianowość, środowisko)

Cena detaliczna nowych środków trwałych, zwykle jest wynikiem indywidualnych negocjacji i ustalana jest w czasie trwania rozmów techniczno - handlowych, uzależniona od ilości kupowanych środków trwałych, warunków płatności, terminów dostaw, marży pośredników i innych warunków transakcji.

Oprócz ww. współczynników związanych z budową i eksploatacją, na wartość wycenianych środków trwałych mają wpływ także inne zjawiska rynku do których należą uwarunkowania ekonomiczne uwzględniające inflację, oprocentowanie kredytów inwestycyjnych, zmieniające się w czasie czynniki lokalne mikroregionu takie jak:

- zapotrzebowanie rynku na produkty wytwarzane przez wyceniane urządzenia,
- popyt na obiekt danym terenie. ( tylko kraj lub możliwość eksportu,
- sposób zbycia obiektów (odpowiednio długi okres oferty, reklama itd.),
- sposób demontażu w całości lub np. rozbiórka do transportu, potrzeba nowych fundamentów pod urządzenia o dużych gabarytach.
- Wartość współczynnika " Wr" (zainteresowania rynku wycenianymi środkami trwałymi) przyjmuje się w wysokości od 0 do 1

Wielkość współczynnika rynkowego jest indywidualnie analizowana po przeprowadzonej wizji lokalnej i określana jest dla poszczególnych środków trwałych i ma zasadniczy wpływ na wysokość ceny rynkowej.

### ► Oznaczenie i opis maszyny i urządzenia będącego przedmiotem wyceny

| Lp. | Nazwa                    | Szczegóły opis (parametry)   |
|-----|--------------------------|--|
| 1   | Ładowacz czołowy TUR- 12 |  |

Urządzenie – Ładowacz czołowy marki TUR – 12

**Ładowacz czołowy TUR 12 przeznaczony jest do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym. Może być zamontowany na ciągnikach rolniczych o mocy 60-80 KM**

**Udźwig: 1200kg**

Mocowanie wysięgnika najazdowe


Mocowanie narzędzi EURO

Sterowany joystickiem

Kolor: czarny

\* Wartość urządzeń oszacowano na podstawie danych rynkowych pozyskanych przez Rzeczoznawcę Majątkowego od uczestników rynku, z uwzględnieniem zużycia technicznego na dzień wyceny (oferty sprzedaży z rynku wtórnego przedmiotów podobnych) oraz cenników maszyn i urządzeń Bistyp wydana przez Wolters Kulwer Polska Sp. z o.o.

**Wycena na podstawie ofert sprzedaży używanych urządzeń i maszyn**

| Lp. | Nazwa  | Link do oferty sprzedaży przedmiotu z rynku wtórnego  | Szacowana wartość rynkowa netto w zł. |
|-----|--|---|---------------------------------------|
| 1   |  <p><b>Ładowacz Czołowy Tur<br/>HYDRAMET X-TREME M 1200kg</b><br/><a href="https://allegro.pl/oferta/ladowacz-czolowy-tur-hydramet-x-treme-m-1200kg-10147152103">https://allegro.pl/oferta/ladowacz-czolowy-tur-hydramet-x-treme-m-1200kg-10147152103</a></p> | <p>Ładowacz Czołowy XTREME M<br/>Udźwig nominalny: 1200kg<br/>Producent: HYDRAMET Giżycko</p> | <p><b>17 490,00 zł</b></p>            |

|          |  |  |                     |
|----------|--|--|---------------------|
| <p>2</p> |  <p><b>John Deere 583 Ładowacz czołowy Tur</b></p> <p><a href="https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/john-deere-583-ladowacz-czolowy-tur-uzywany-ladowacz-czolowy-tur-uzywany-ID6Gi0YN.html">https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/john-deere-583-ladowacz-czolowy-tur-uzywany-ladowacz-czolowy-tur-uzywany-ID6Gi0YN.html</a></p> | <p>Ładowacz Czołowy 583 Tur<br/>                 Marka pojazdu: John Deere<br/>                 Rok produkcji 2008<br/>                 DODATKOWE INFORMACJE:<br/>                 - Z adaptacją<br/>                 - Samopoziomujący<br/>                 - Stopy podporowe</p>   | <p>17 500,00 zł</p> |
| <p>3</p> |  <p><b>Ładowacz czołowy Tur MTZ Pronar Belarus</b></p> <p><a href="https://www.olx.pl/d/oferta/ladowacz-czolowy-tur-mtz-pronar-belarus-CID757-IDZiATb.html">https://www.olx.pl/d/oferta/ladowacz-czolowy-tur-mtz-pronar-belarus-CID757-IDZiATb.html</a></p>  | <p><b>Ładowacz czołowy Tur MTZ Pronar Belarus</b><br/>                 2014 rok produkcji<br/>                 udźwig 1650kg<br/>                 3-sekcyjny<br/>                 samopoziomujący<br/>                 joystick<br/>                 euroramka<br/>                 mocowany do tylnych zwolnic</p>  | <p>13 500,00 zł</p> |
| <p>4</p> |  <p><b>TUR Ładowacz czołowy 3-sekcyjny EURO 1600 modeli</b></p> <p><a href="https://www.olx.pl/d/oferta/tur-ladowacz-czolowy-3-sekcyjny-euro-1600-modeli-">https://www.olx.pl/d/oferta/tur-ladowacz-czolowy-3-sekcyjny-euro-1600-modeli-</a></p>  | <p><b>SPECYFIKACJA TECHNICZNA METAL-TECHNIK:</b><br/>                 -WYSOKOŚĆ podnoszenia 3,57m - 4,5m (w zależności od modelu ciągnika)<br/>                 - UDŹWIG 1600kg - 2000kg (w zależności od modelu ciągnika)<br/>                 -SAMOPOZIOMOWANIE (mechaniczne poziomowanie)<br/>                 - TULEJE bezsmarowne<br/>                 -HYDRAULIKA naszybkozłączach<br/>                 - STEROWANIE poprzez Joystick 3-sek (elektrozawór)</p> | <p>13 500,00 zł</p> |

Urządzenie – Ładowacz czołowy marki TUR – 12

|  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  | montaz-dostawa-raty-CID757-IDTSzHR.html   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MASA ładowacza 562 kg</li> <li>- GŁĘBOKOŚĆ czerpania 230 mm</li> <li>- KĄT czerpania 30 stopni</li> <li>- KĄT wysypu 62 stopnie</li> </ul> ładowacz czołowy,  |              |
| 5                                      |  <p><b>Ładowacz czołowy TUR URSUS</b><br/> <a href="https://www.olx.pl/d/oferta/ladowacz-czolowy-tur-ursus-CID757-IDlckol.html">https://www.olx.pl/d/oferta/ladowacz-czolowy-tur-ursus-CID757-IDlckol.html</a></p> | Ładowacz czołowy TUR : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3-sekcyjne</li> <li>- samopoziomujące</li> <li>- z pełną hydrauliką</li> <li>- z ramką euro</li> <li>- montowane na nasadach, które umożliwiają szybszy montaż i demontaż</li> </ul> | 18 000,00 zł |
| <b>Średnia cena używanego sprzętu:</b> |   | <b>15 998 zł</b>   |              |

12.3 Obliczenie wartości rynkowej urządzeń \*

$$W_w = C * (1 - S_z/100) * S_n * W_r$$

Wycena na podstawie ofert sprzedaży nowych urządzeń i maszyn

| Lp.                     | Nazwa                           | Aktualna detaliczna cena środka trwałego o podobnych właściwościach (netto) | Współczynnik zużycia technicznego (mechanicznego) | Współczynnik nowoczesności | Współczynnik rynkowy popytu i podaży | Szacowana wartość rynkowa netto w zł. |
|-------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                       | Ładowacz czołowy marki TUR – 12 | 15 998 zł   | 10%   | 0,95                       | 0,95                                 | 12 994 zł                             |
| <b>Wartość maszyny:</b> |                                 |   |   |                            |                                      | <b>13 000 zł</b>                      |



## 8. WYNIK KOŃCOWY WYCENY, WNIOSKI I UZASADNIENIA

W niniejszym opracowaniu określono wartość urządzenia tj. ładowacza czołowego marki TUR – 12.dla celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, która wynosi:

**W = 13 000 zł**

**Słownie: trzynaście tysięcy złotych**

## 9. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

1. *Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa.*
2. *Kwota, przedstawiona w punkcie 8 niniejszego opracowania stanowi wartość prawa własności aktualną w dniu wyceny wg stanu praw i rzeczy na dzień wyceny.*
3. *Określona w operacie wartość jest wartością prawdopodobną.*
4. *Wartość nie zawiera podatku VAT oraz innych opłat i podatków, jakie potencjalny nabywca będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem*
5. *Operat ten może być wykorzystany tylko do celu zapisanego w punkcie 2 „CEL WYCENY” niniejszego opracowania.*
6. *Operat ten nie może być publikowany w całości ani w częściach, jak również nie może być udostępniany osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu.*
7. *Z uwagi na ochronę danych osobowych (Dz. U. z roku 2002 Nr 101 poz. 926) w operacie szacunkowym nie podano nazwisk oraz imion osób, od których uzyskano informacje poprzez wywiady niezbędne do sporządzenia przedmiotowego operatu.*
8. *Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za wady ukryte, prawne i fizyczne, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji lokalnej, ani też na podstawie dokumentacji.*
9. *Opis zwarte w operacie nie stanowi ekspertyzy technicznej.*
10. *Ustalenie stanu prawnego nie było przedmiotem niniejszego operatu, wyklucza się więc odpowiedzialność rzeczoznawcy za ewentualne różnice w dokumentach dotyczących stanu prawnego*
11. *Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu wykorzystania operatu w innym celu aniżeli został on sporządzony.*
12. *Operat wykonano i podpisano w Krakowie w dniu 13 marca 2024 r.*

Autor operatu szacunkowego:

mgr Sylwia Piasecka  
Rzecznawca majątkowy

Lanckorona, dnia 13 marca 2024 r




*Sylwia Piasecka*

*Urządzenie – Ładowacz czołowy marki TUR – 12*



*Urządzenie – Ładowacz czołowy marki TUR – 12*



**POLISA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ**  
NR 1085048760



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b>  | <b>Okres ubezpieczenia: od 25.08.2023 r. do 24.08.2024 r.</b>   |   |
| <b>2</b>  | <b>Ubezpieczający: SYLWIA PIASECKA RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY</b><br>Adres siedziby: LEGIONISTÓW 25, 34-143 ŁANCKOROŃA<br>E-mail: SYLWIA.KRYN@GMAIL.COM   | REGON: 106643856<br>Telefon: 502173319  |
| <b>3</b>  | <b>Ubezpieczony: SYLWIA PIASECKA RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY</b><br>Adres siedziby: LEGIONISTÓW 25, 34-143 ŁANCKOROŃA<br>E-mail: SYLWIA.KRYN@GMAIL.COM   | REGON: 106643856<br>Telefon: 502173319  |
| <b>4</b>  | <b>Zakres ubezpieczenia obowiązkowego</b><br>Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy prowadzącego działalność rzeczoznawczą majątkową   | Suma gwarancyjna<br>Na jedno zdarzenie / Na wszystkie zdarzenia<br>25 000 EUR / 25 000 EUR  |
| Suma gwarancyjna jest ustalona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP do raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. |   |   |
| <b>5</b>  | <b>Składka łączna: 152,05 PLN</b><br>Składka została opłacona w całości.  |   |
| <b>6</b>  | <b>Warunki ubezpieczenia</b><br>1) Co umowy ubezpieczenia objętej tym polisą<br>2) Regulaminem Wynagrodzeń z dnia 20.04.2019 r. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z siedzibą prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawczych majątkowych (Dz. U. z 29 kwietnia 2019 r. (tj. 865))   | 3) Umowa z dnia 22 maja 2021 r. o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Wynagrodzeń Funduszu Gwarancyjnym - Polisa G.P.Z.U. - Działalność Rzeczoznawczych  |
| <b>7</b>  | <b>Owiedzenia</b><br>1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego objętej tym polisą nie zostałem zaskarżony i nie jestem zaskarżony w sprawie związanej z działalnością ubezpieczoną w niniejszej umowie.<br>2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informacje ze strony ubezpieczającego oraz dostawcy ubezpieczenia.<br>3. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie tym polisą: PZU SA, PZU Żywiec SA, PZU SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU Żywiec SA, PZU Żywiec SA, PZU CO SA, LWA4 TU SA, PZU SA, Alor Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków głosowych (telefonów, telefonów komórkowych, telefonów publicznych).<br>4. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie tym polisą: PZU SA, PZU Żywiec SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU Żywiec SA, PZU Żywiec SA, PZU CO SA, LWA4 TU SA, PZU SA, Alor Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS, MMS).<br>5. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i danych, w tym ONK, oraz dostawcy zawierającego informacje o profilach, o także informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług, które mają związek z świadczeniem lub świadczeniem usług ubezpieczonych w PZU SA za pośrednictwem środków elektronicznych, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na urządzenia przebiegające przez sieć Internet lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przez mnie danych kontaktowych, zobowiązuję się wskazać moje dane, dzięki którym będę otrzymywał informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.<br>6. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZU SA w celu: przesyłania mi przez marketingowych dotyczących produktów ubezpieczawczych i innych produktów finansowych, bądź też będących podobnie ubezpieczawczymi i innymi produktami finansowymi, bądź też będących podobnie ubezpieczawczymi i innymi produktami finansowymi, bądź też będących podobnie ubezpieczawczymi i innymi produktami finansowymi.<br>7. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych: podmiotom z grupy PZU tj. PZU Żywiec SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU PZU SA, PZU Żywiec SA, PZU CO SA, LWA4 TU SA, PZU SA, Alor Bank SA, w celach marketingowych, obejmujących profilowanie oraz zezwolenie do określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczawczych i innych produktów finansowych. | 8. Oświadczam, że otrzymałem/łam informacje z przedmiotowej umowy i że nie mam żadnych zastrzeżeń do postanowień tej umowy.<br>9. W zakresie, w jakim świadczenia przewidziane w niniejszej umowie dotyczących tego ubezpieczenia, nie zostały jeszcze wypłacone, zgodnie z tym, co jest zawarte w niniejszej umowie, w całości na adres kontaktowy, tj. Alor Bank SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wyrażam zgodę na udzielenie mi zezwolenia i zezwolenie przekazania składowej na podany adres e-mail, w celu: |

Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe do obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rozliczeniowych majątkowego.

- 1. Reklamacje, skargi lub zażalenia składane są w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Sylwia Piasecka - RZECZOPRAWCA MAJĄTKOWY... 2. Reklamacje, skargi lub zażalenia mogą być złożone: 1) na piśmie - listownie albo wysłane przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy... 2) na stronie internetowej... 3) w formie Usługi Elektronicznej... 4. W uzasadnionych szczególnych przypadkach... 5. Odpowiedź PZU na reklamację, skargę lub zażalenie... 6. Zwolnienie Prowadzący może przedstawić... 7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są... 8. Reklamacje, skargi i zażalenia nie podlegają...

- 9. PZU zastrzega sobie możliwość... 10. Prowadzący... 11. Ubezpieczycielowi... 12. W przypadku... 13. Zgodnie... 14. PZU...

Postanowienia dodatkowe do umowy fidejucjuszarskiej ubezpieczenia obywateli Polski

- 1. Do OWU... 2. W umowie... 3. Z zastrzeżeniem...

Potwierdzam dane kontaktowe SYLWIA PIASECKA RZECZOPRAWCA MAJĄTKOWY E-mail: SYLWIA.PIASECKA@GMAIL.COM Telefon:

Dodatkowych informacji udzieli: UBEZPIECZENIA ZAMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. MYŚLIWSKA 8, 32-410 DOBRCZYCE

Data zawarcia umowy: 24.08.2023

Oświadczam, że to jest ostatnia umowa ubezpieczenia... 021 107 102 lub (nr) +48 22 566 55 55 pzu.pl

Sylwia Piasecka RZECZOPRAWCA MAJĄTKOWY Ubezpieczający

Sylwia Piasecka Prowadzący

CENTRUM UBEZPIECZEŃ ZAMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Myśliwska 8, 32-410 Dobrzyce



021 107 102 lub (nr) +48 22 566 55 55 pzu.pl w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)